

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程
施工图设计阶段安全性评价服务

比选文件

四川成南高速公路有限责任公司

2023年4月



目 录

第一章 比选公告	2
第二章 报价人须知	6
第三章 评选办法	12
第四章 合同条款及格式	17
第五章 技术要求	27
第六章 报价文件格式	28

第一章 比选公告

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程 施工图设计阶段安全性评价 比选公告

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程（以下简称“本项目”）已由四川省发展改革委员会以（川发改基础[2022]472号）文批准建设，资金来源为企业自筹及国内银行贷款，四川高速公路建设开发集团有限公司以《关于明确遂渝扩容等2个项目前期工作有关事项的通知》（川高路函[2023]2号）要求由四川成南高速公路有限责任公司履行遂渝扩容管理职责，开展前期相关工作。遂宁市交通局以《关于遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程前期招采工作的批复》同意四川成南高速公路有限责任公司开展前期工作所需的有关招标、比选、及询价等活动，现项目已具备比选条件，由成南公司作为比选人，对本项目施工图设计阶段安全性评价服务进行公开比选。

一、工程概况

项目路线全长约 46.35 公里，其中国家高速公路段约 19.15 公里，省级高速公路段约 27.2 公里。路线起于遂宁市船山区桂花镇附近，接 G42 成南高速公路，对接茂遂高速公路，沿原路力口宽改造，经经开区、高新区，止于安居区磨溪镇书房坝附近（川渝交界处），接遂宁至重庆高速公路重庆段。全线设置桂花（枢纽）、新桥、遂宁、西宁（枢纽）、遂宁南、复桥、复兴（枢纽）、西眉、磨溪共 9 处互通式立交，服务区 1 处。同步建设 3 条互通式立交连接线，共计约 4.5 公里。

技术标准：全线采用原路力口宽方式进行扩容建设，采用双向八车道高速公路标准（四车道加宽改造为八车道）建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 41 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级。桥梁与路基同宽。全线采用沥青混凝土路面。互通式立交连接线除磨溪互通采用一级公路技术标准外，其余均采用二级公路技术标准。

二、比选内容

（一）本次比选内容针对遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段根据《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）及行业主管部门的相关要求，按照比选人规定的时间提交《安全性评价报告》，协助比选人组织并通过专家评审和行业主管部门审批，提供必要的后期服务。服务内容以《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）和《公路项目安全性评价规范》释义手册的要求为准，包括但不限于总体评价、设计要素评价（含路线、路基、路面及排水、桥梁、路线交叉、交通工程及沿线设施等）、重点路段安全设施、公路安全状况评价，做出评价结论及建议。提交《遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计安全性评价报告》，并通过相关部门的审核。

（二）服务期：自合同签订文件之日起至完成合同约定的全部内容。

三、资格要求

（一）资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。

2、资质要求：通过“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录备案，专业为“公路”，服务范围为“评估咨询”；或具有住房和城乡建设部颁发的工程设计资质证书，且资质等级为“综合，或公路行业甲级，或公路行业（公路专业）甲级。

3、业绩要求：近3年（自2020年1月1日起本项目报价截止日，以签订合同时间为准）至少担任过1个新建或改扩建高速公路安全性评价项目的业绩。

4、项目负责人：工程师（讲师）及以上职称。至少在1个新建或改扩建高速公路安全性评价项目担任过项目负责人或技术负责人，并提供合同复印件或业主证明材料。

5、信誉要求：

A. 国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询为严重违法失信企业的报价人，不得参加报价。（事业单位除外）

B. 对通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询为失信被执行人的报价人，不得参加报价。（事业单位除外）

C. 在2020年1月1日至本项目报价截止日期间，报价人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加报价。

（二）本次比选不接受联合体申请。

四、评选办法

本次比选采用资格后审，评选采用综合评估法（单信封形式）。

五、比选文件的获取

凡有意参加报价者，请于2023年4月21日~2023年4月28日（北京时间，下同），在四川高速公路建设开发集团有限公司网站（<https://www.scgs.com.cn/>）、四川成南高速公路有限责任公司网站（<http://www.cngs3w.cn>）免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

报价人应及时在上述网站下载有关内容，比选人不再另行通知。如有问题，应及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由报价人负责；如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。

六、报价文件的递交

（一）现场踏勘及预备会

现场踏勘：比选人不组织现场踏勘。需踏勘现场的报价人可自行前往，相关费用自理，安全责任自行承担。

报价预备会：比选人不组织召开报价预备会。

（二）报价文件的送交

报价文件的送交时间为2023年4月28日上午09时00分~09时30分(北京时间),截止时间为2023年4月28日上午09时30分(北京时间)。报价人必须将按比选文件要求密封完好的报价文件以面交方式送达:四川省成都市成华区崔家店路582号104室。比选人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标,报价人应派代表出席并签认开标结果。

(三)逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,比选人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次比选公告四川高速公路建设开发集团有限公司网站(<https://www.scgs.com.cn/>)、四川成南高速公路有限责任公司网站(<http://www.cngs3w.cn>)上发布。

八、比选工作公开接受社会监督

比选人根据比选工作小组推荐的中选候选人名单,在四川高速公路建设开发集团有限公司网站(<https://www.scgs.com.cn/>)、四川成南高速公路有限责任公司网站(<http://www.cngs3w.cn>)上进行为期3日的公示。报价人对结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向比选人提出。

九、联系方式

比选人:四川成南高速公路有限责任公司
地 址:四川省成都市成华区崔家店路582号
电 话:(028) 84727187
传 真:(028) 84727187
邮 编:610000
联系人:王女士

比选人:四川成南高速公路有限责任公司

2023年4月20日



第二章 报价人须知

一、报价人须知

二、资格审查条件

一、报价人须知

1. 释义

本比选文件中下列词语的含义是：

- (1) 比选：是指比选人事先公布条件和要求，报价人按比选办法规定的方式参加项目竞争，比选人通过比较，选择和确定中选人的行为；
- (2) 比选人：是指提出本比选项目，组织进行比选的法人或者其他组织；
- (3) 比选文件：由比选人按照有关规定，对报价人参加该项目报价提出的条件和要求；
- (4) 报价人：通过自愿报名或比选邀请参与评选的报价人；
- (5) 评选：是指比选人按照规定的程序和要求，对报价人进行评选，以最终确定中选人的行为。

2. 比选文件

比选文件的组成

- (1) 比选公告；
- (2) 报价人须知；
- (3) 评选办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 报价文件格式。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成包含（单信封形式）：

- (1) 报价函；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 资格审查资料；
- (4) 技术建议书；
- (5) 其他资料（如有）。

3.2 报价文件编制：

(1) 报价文件应按比选文件第六章“报价文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。并将企业证照、业绩证明材料等本比选文件要求的证明文件附于报价文件中以方便评选委员会查验。

(2) 报价文件除签字外，全部用不褪色的材料打印（证明文件除外），报价文件（正本）应从目录逐页连续编码，并由法定代表人或其授权代理人在报价文件格式要求签字的地方亲笔签署姓名，不得用签名章代替。报价文件格式中要求盖单位章的地方应加盖法人单位章，如有涂改，应由报价文件签字人在改动处小签或加盖单位章。

(3) 报价文件应提交一式贰份，其中正本一份，副本一份（在封面上应分别标明）。报价文件副本可由其已编码并签字的正本复制（复印）而成（包括证明文件；复制件可用黑白件），正副本内容不一致的，以正本为准。

(4) 报价文件的正本、副本应编制目录且从目录开始逐页标注连续页码，采用粘贴或装订方式分别装订成册（A4纸），并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于报价文件页码编制和装订造成的丢失、散落、缺页或其它后果概由报价人自行

承担。比选文件要求报价文件中附原件的，应一律附于报价文件“正本”内。

3.3 报价有效期：

报价有效期为自报价人提交报价文件截止之日起计算 60 天，在报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

出行特殊情况需要延长报价有效期的，比选人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标识

报价文件必须用封套进行包装（内含正本及副本），并加贴封条或盖密封章。未按比选文件相关要求密封和标记的报价文件将不予签收。

4.2 报价文件封套

报价文件封套写明（单信封形式）

比选人全称：四川成南高速公路有限责任公司

报价文件名称：遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价服务
在 2023 年 4 月 28 日 09:30 时前不得开启报价文件

4.3 报价文件送交

报价人应在“比选公告”中规定的时间和地点，提交按照比选文件规定格式和内容编写的报价文件。报价人没有按时提交报价文件的，将被认为放弃报价。

4.4. 费用承担

报价人在报价过程中产生的一切费用，无论中选与否，均由报价人自行承担。

5. 报价须知

5.1 本次服务比选为费用总承包，费用包括（但不限于）：项目管理费、会议费、专家费、差旅费、劳务费、资料装订费、利润及税金等一切费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.2 除合同另有规定外，本报价为服务费的全部唯一来源。

6. 比选最高限价

最高限价：人民币肆拾玖万捌仟元整（小写：¥498000 元）

公布的最高限价作为报价人总报价的控制上限。凡是总报价超过最高限价的，其报价文件不通过评审。

7. 合同签订

7.1 中选通知

比选人根据评选委员会的评选结果以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.2 签订合同

比选人将合同授予评选委员会评选确定的中选人。中选人在收到中选通知书 14 日内，与比选人签订合同协议书。

8. 重新比选和不再比选

如果报价截止时间止，递交报价文件的报价人少于三个或经评选委员会评审后否决所有报价的，比选人可以按规定重新组织比选。中选人放弃中选或未在规定时间内与比选人签订合同协议书的，评选委员会可以按中选人推荐表上的名次重新推荐中选人或比选人可以按规定重新组织

比选。

9. 监督机构

比选工作接受比选人纪律检查部门的监督。

二、资格审查条件

2-1 资质最低条件要求

比选内容	资质要求
遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容 工程施工图设计阶段安全性评价服务	<p>(1) 具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。</p> <p>(2) 通过“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录备案，专业为“公路”，服务范围为“评估咨询”；或具有住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，且资质等级为“综合，或公路行业甲级，或公路行业（公路专业）甲级”。</p>

2-2 业绩最低条件要求

比选内容	业绩要求
遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容 工程施工图设计阶段安全性评价服 务	近3年（自2020年1月1日起至本项目报价截止日，以签订合同时间为准）至少担任过1个新建或改扩建高速公路安全性评价项目的业绩。

2-3 主要人员最低条件要求

比选内容	拟担任职务	主要人员要求
遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价服务	项目负责人	工程师（讲师）及以上职称。至少在1个新建或改扩建高速公路安全性评价项目担任过项目负责人或技术负责人，并提供合同复印件或业主证明材料。

2-4 信誉最低要求

比选内容	基本要求
遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价服务	<p>A. 国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中查询为严重违法失信企业的报价人，不得参加报价。（事业单位除外）。</p> <p>B. 对通过“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn) 中查询为失信被执行人的报价人，不得参加报价。（事业单位除外）</p> <p>C. 在2020年1月1日至本项目报价截止日期期间，报价人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加报价。</p>

第三章 评选办法

评选办法（综合评估法）

1. 总则

1.1 为规范本项目评选工作，参照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第七部委 2001 年第 12 号令）、四川省交通运输厅《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32 号）等有关规定，并结合本项目比选文件，制定本评选办法。

1.2 评选活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3 评选活动应在严格保密的情况下进行。评选委员会必须严格遵守保密规定，不得和报价人串通，不得泄露与评选活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评选的任何活动。评选期间报价人不得干扰评选工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评选。

1.4 本次比选采用资格后审，评选采用综合评估法（单信封形式）。

2. 评选委员会及职责

2.1 评选委员会组成

评选委员会由比选人选派本单位有关技术、经济、招标等方面的专业人员组成，成员人数为 5 人。

2.2 评选委员会职责

- （1）对报价文件进行初步评审；
- （2）对报价文件进行资格审查；
- （3）进行详细评审；
- （4）确定中选人；
- （5）建议是否重新比选；
- （6）完成书面评选报告提交比选人。

3. 评审程序

3.1 评选准备

评选委员会开始评选工作之前，必须首先认真研读比选文件、评选办法和评选所需的其他重要信息与数据，了解和熟悉比选项目基本情况。

3.2 评选程序

- （1）初步评审；
- （2）资格审查；
- （3）详细评审
- （4）算术性修正；
- （5）报价文件的澄清；
- （6）确定中选人；
- （7）编写评选报告。

4. 初步评审

评选委员会将对报价文件进行初步评审。只有通过初步评审的报价文件才能进入下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

- (1) 报价文件按照比选文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；
- (2) 报价文件按比选文件规定，加盖报价人单位章并由法定代表人或其授权代理人签字或签章；
- (3) 按照报价文件规定提供了法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书；
- (4) 一份报价文件只有一个报价，未提供选择性报价或比选函；
- (5) 服务期满足比选文件要求；
- (6) 报价文件未附有比选人不能接受的其他条件。

报价文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，初步评审不予通过，否决其报价。

5. 资格审查

评选委员会根据比选文件资格审查要求，对报价人的资质、业绩、主要人员、信誉等进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

报价文件任一项不满足比选文件资格审查要求的，资格审查不予通过，否决其报价。

6. 详细评审

评选委员会对通过初步评审、资格审查的报价文件进行详细评审，并对技术建议书、主要人员、业绩、评标价分别评审打分；其中：技术建议书：30分，主要人员：20分，业绩：40分，评标价：10分；

报价人通过详细评审的主要条件：总报价不能高于公布的最高限价；

报价文件不符合上述条件的，属于重大偏差，详细评审不予通过，否决其报价。

评审因素与权重分值如下表：

评分内容	评分标准	
技术建议书 (30分)	技术评分由评选委员会根据比选文件进行打分，保留一位小数，评选委员会成员打分的平均值为最终得分（保留2位小数）。	
	对安全性评价工作的理解和总体认识（10分）	有此项内容得6分，一般得6-7.5分，良得7.6-8.5分，优得8.6-10分，无此项得0分。
	工作大纲（包括工作程序、方法、工作内容和主要工作措施等）（10分）	有此项内容得6分，一般得6-7.5分，良得7.6-8.5分，优得8.6-10分，无此项得0分。
	质量、进度等保证措施及服务承诺（10分）	有此项内容得6分，一般得6-7.5分，良得7.6-8.5分，优得8.6-10分，无此项得0分。

<p>主要人员 (20分)</p>	<p>(1) 项目负责人满足资格审查条件的, 得 12 分;</p> <p>(2) 项目负责人为高级职称(工程类)加 1 分; 为正高级职称(工程类)加 2 分, 具有注册土木工程师(道路工程)执业资格证书加 2 分。该分项最高加 4 分。</p> <p>(3) 除满足资格审查条件外, 每增加 1 个近 3 年(自 2020 年 1 月 1 日起至本项目报价截止日, 以签订合同时间为准)改扩建高速公路初步设计或施工图设计阶段安全性评价项目负责人业绩, 加 2 分, 该项最多加 4 分。</p> <p>(4) 本项最多得 20 分。</p>
<p>业绩 (40分)</p>	<p>(1) 满足资格审查条件的, 得 24 分;</p> <p>(2) 除满足资格审查条件外, 近 3 年(自 2020 年 1 月 1 日起至本项目报价截止日, 以签订合同时间为准) 每增加 1 个改扩建高速公路初步设计或施工图设计阶段安全性评价项目的业绩加 2 分, 最多加 16 分。</p> <p>(3) 本项最多得 40 分。</p>
<p>报价评分 (10分)</p>	<p>1、评标基准价: 以通过初步评审、资格审查的报价人的报价平均值作为评标基准价。(低于最高限价 90%的报价, 不进入评标基准价的计算)</p> <p>2、报价评分值计算: 根据报价人的报价与评标基准价对比, 计算报价人的报价评分值, 即:</p> <p>(1) 报价等于评标基准价的, 得 10 分;</p> <p>(2) 报价每高于评标基准价 1 个百分点, 扣 1.2 分;</p> <p>(3) 报价每低于评标基准价 1 个百分点, 扣 1 分;</p> <p>以上评分保留小数点后 2 位, 偏差不足一个百分点且大于 0 时, 按照 1 个百分点扣分。</p>

各报价人的综合得分等于技术建议书、主要人员、业绩与报价评分之和。

7. 算术性修正

评选委员会对通过详细评审报价文件按以下原则进行算术性修正:

报价函中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准。

8. 报价文件的澄清

(1) 为了有助于报价文件的审查、评价和比较, 比选人可书面通知报价人澄清或说明其报价文件中不明确的内容, 或要求补充相应资料对细微偏差进行补正, 对比报价人不得拒绝, 否则, 将否决其报价。

(2) 有关澄清、说明和补正的要求和回答以书面形式进行, 但比选人和报价人均不得因此而提出改变比选文件或报价文件实质内容的要求。报价人的书面澄清、说明或补正属于报价文件的组成部分。

(3) 比选人不接受报价人对报价文件的主动澄清、说明和补正。

9. 确定中选人

(1) 比选人授权评选委员会确定中选人。

(2) 评选委员会对通过评审的所有报价人，先按照综合得分由高到低进行排序，确定综合得分最高的报价人为中选人；若多个报价人的综合得分相同时，则按照报价从低到高进行排序；若多个报价人总报价金额相同时，则按类似业绩数量从多到少进行排序。

10. 评选报告

评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评选报告。

第四章 合同条款及格式

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程
施工图设计阶段安全性评价服务

合 同 文 件

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

年 月

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程

施工图设计阶段安全性评价服务

合同协议书

委托人：

咨询人：

_____（委托方名称，以下简称“委甲方”）为实施 _____（项目名称），已接受_____（受托方名称，以下简称“乙方”）对该项目的报价。根据《合同法》等法律、法规和规章的规定，双方协商一致，订立本合同。

一、委托项目概况

项目路线全长约 46.4 公里，其中国家高速公路段约 19.2 公里，省级高速公路段约 27.2 公里。路线起于遂宁市船山区桂花镇附近，接 G42 成南高速公路，对接茂遂高速公路，沿原路力口宽改造，经经开区、高新区，止于安居区磨溪镇书房坝附近（川渝交界处），接遂宁至重庆高速公路重庆段。全线设置桂花（枢纽）、新桥、遂宁、西宁（枢纽）、遂宁南、复桥、复兴（枢纽）、西眉、磨溪共 9 处互通式立交，服务区 1 处。同步建设 3 条互通式立交连接线，共计约 4.5 公里。

技术标准：全线采用原路力口宽方式进行扩容建设，采用双向八车道高速公路标准（四车道加宽改造为八车道）建设，设计速度 100 公里 / 小时，路基宽度 41 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级。桥梁与路基同宽。全线采用沥青混凝土路面。互通式立交连接线除磨溪互通采用一级公路技术标准外，其余均采用二级公路技术标准。

二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 中选通知书；
- (3) 报价函；
- (4) 合同条款；
- (5) 技术要求；
- (6) 报价清单；
- (7) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

三、合同内容

(一) 针对遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程施工图设计阶段根据《公路项目安全性评价规范》(JTG B05-2015)及行业主管部门的相关要求,按照比选人规定的时间提交《安全性评价报告》,协助比选人组织并通过专家评审和行业主管部门审批,提供必要的后期服务。服务内容以《公路项目安全性评价规范》(JIG B05-2015)和《公路项目安全性评价规范》释义手册的要求为准,包括但不限于总体评价、设计要素评价(含路线、路基、路面及排水、桥梁、路线交叉、交通工程及沿线设施等)、重点路段安全设施、公路安全状况评价,做出评价结论及建议。提交《遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程施工图设计安全性评价报告》,并通过相关部门的审核。

(二) 服务期:自合同签订文件之日起至完成合同约定的全部内容。

四、合同费用

3.1 本合同服务费总额为人民币___元(大写人民币:)费用包括(但不限于):项目管理费、会议费、专家费、差旅费、劳务费、资料装订费、利润及税金等一切费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险,由乙方包干使用。

五、项目负责人:_____。

六、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

七、本协议书正本 份、副本 份,合同双方各执正本 份,副本 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。本协议书经甲乙双方签字盖章生效。

八、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方:_____ (盖单位章)

乙方:_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:_____(签字)

法定代表人或其委托代理人:_____(签字)

字)

____年__月__日

____年__月__日

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（委托方名称，以下简称“甲方”）与该项目的受托方（受托方名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。
- （二）严格执行（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- （四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术服务合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

- (一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。
- (四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至技术服务合同失效日止。

第七条 本合同作为 合同的附件，与服务合同具有同等的法律力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同正本 份、副本 份，合同双方各执正本 份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：_____（盖单位章） 乙方：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

甲方监督单位：_____（盖章） 乙方监督单位：_____（盖章）
_____年___月___日 _____年___月___日

合同条款

1. 定义和解释

1.1 本次进行比选的工作内容（即本项目）为遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价技术服务。

1.2 委托方：即合同协议书中的“甲方”，四川成南高速公路有限责任公司。

1.3 受托方：即合同协议书中的“乙方”，指其报价文件已为委托方所接受，并与委托方签订了合同协议书。

1.4 技术要求：《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）和《公路项目安全性评价规范》释义手册是本项目施工图设计阶段安全性评价技术服务的依据，国家级有关部委、四川省等相关方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及委托方的其他书面要求。

1.5 成果文件：指受托方按有关标准、规范、规定提交的成果产品。

1.6 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.7 合同价格：指受托方按合同约定完成了全部工作，委托方应付给受托方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.8 不可抗力：指委托方与受托方不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.9 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

2. 服务周期及内容

2.1 服务周期：

施工图设计阶段：自合同签订之日起算，成果提交时间为设计单位提供施工图设计文件（送审稿）后 15 日历天内，后期服务到施工图设计取得省交通运输厅批复为止。

2.2 服务内容：针对遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段根据《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）及行业主管部门的相关要求，按照比选人规定的时间提交《安全性评价报告》，协助比选人组织并通过专家评审和行业主管部门审批，提供必要的后期服务。以《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）和《公路项目安全性评价规范》释义手册的要求为准，包括但不限于总体评价、设计要素评价（含路线、路基、路面及排水、桥梁、路线交叉、交通工程及沿线设施等）、重点路段安全设施、公路安全状况评价，做出评价结论及建议。

2.3 成果交付：提交《遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价报告》正式文本 15 份以及相关的电子版报告文件资料等。

2.4 本项目为改扩建项目，施工期的交通组织设计、保通保畅、安全保障，和相关路网关的改造，以及边通车边施工路段的服务水平、设计车速及安全保障措施等，均为本项目设计的重点

和难点，受托方应加强对设计单位上述工作的相关安全性评价工作。施工图设计阶段评价重点为交通工程及沿线设施的设置情况等。本阶段主要结合施工图设计图纸深度，评价路线具体设计指标运用的合理性与协调性、构造物设计对行车安全的影响、交通工程及沿线设施设计的完整性和有效性、公路主体设计与交通工程及沿线设施设计配合的协调程度等，主要为优化交通工程及沿线设施设计提供建议。

3. 违约与赔偿

3.1 委托方的违约

3.1.1 由于委托方变更项目、规模、条件，而造成已完成的工作成果完全无法使用，委托方按合同金额的 5% 支付违约金。

3.1.2 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同的（但并非受托方原因造成），委托方按合同金额的 5% 支付违约金。

3.2 受托方的违约

当受托方发生本款约定的违约情况时，委托方有权向受托方课以违约金，具体约定如下：

（1）受托方将任务转包，或者未经委托方同意私自分包的，委托方将有权终止合同，并课以受托方合同价 5%~10% 的违约金。

（2）受托方应严格按照规范规定的内容、格式、要求编制安全性评价报告，开展深入、全面的安全性评价工作，发现可能存在的各类交通安全隐患，并根据发现的设计缺陷，提出切实可行的设计优化方案和交通安全保障技术，提高本项目交通安全水平，否则对委托方赔偿相应损失并按合同金额 5% 支付违约金。

（3）受托方未能按期提交成果文件的（委托方同意延长期限除外）则每延期 5 天（不足 5 天按 5 天计），委托方将按合同价的 10% 课以受托方违约金。延期超过 10 天时，委托方有权解除合同，拒绝支付任何费用，并要求受托方赔偿由此给委托方造成的损失并按合同金额的 5% 支付违约金。

（4）受托方提交的报告未通过评审，经修改后仍然不能通过的，委托方有权解除合同，并要求受托方承担合同总金额 30% 违约金赔偿损失。

（5）受托方应确保其提供的成果文件的合法合规性、真实性、准确性、全面性，否则受托方应当赔偿给委托方造成的损失并按合同金额的 5% 支付违约金。

3.3 责任的期限受托方与委托方的责任与义务期限为签订合同协议书至后期服务结束。

4. 合同的生效、推迟与终止

4.1 合同的生效合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。受托方工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

4.2 履约保证金

本项目不设履约保证金。

4.3 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 中选通知书；
- (3) 报价函；
- (4) 合同条款；
- (5) 技术要求；
- (6) 报价清单；
- (7) 其他合同文件。

4.4 延误

4.4.1 由于委托方或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

(1) 受托方应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知委托方，并采取合理措施使损失减少至最低；

(2) 受托方应保持详细原始记录。委托方在与受托方协商后应相应地延长受托方的工作期限或增付费用。

4.4.2 由于委托方或不可抗力等因素，受托方无法履行合同的，受托方可以提出终止合同，并于 28 天前以书面形式通知委托方。

4.5 推迟与终止

4.5.1 委托方可以在至少 28 天以前以书面形式通知受托方暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，受托方应立即安排停止计划并将费用减到最小。

4.5.2 委托方认为受托方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知受托方，并说明理由。若委托方在 21 天内没有收到满意的答复，委托方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。

4.6 合同终止不影响权利和责任不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

5. 费用与支付

5.1 费用计价模式本合同的计价模式为：固定总价。合同价已包括了受托方为完成本服务所需的全部费用，包括但不限于：项目管理费、会议费、专家费、差旅费、劳务费、资料装订费、利润及税金等一切费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，由乙方包干使用。

5.2 费用的支付

(1) 合同签订后 10 个工作日内，委托方向受托方支付合同价的 30%。

(2) 受托方提供施工图设计阶段的《安全性评价报告》，由委托方组织专家审查，通过专家评审并且设施获得交通主管部门审批后，委托方在 10 个工作日内一次性支付合同价的 70%。

(3) 委托方每次支付合同款前，受托方应先行开具符合委托方财务要求的增值税发票，否则委

托方有权拒绝付款且不承担违约责任。因受托方开具的发票不规范、不及时、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，受托方需依法向委托人重新开具发票，并向委托方承担赔偿责任，包括但不限于税款、违约金及相关损失等。

5.3 费用的调整在合同实施期间，各项费用不调整。

6. 其他

6.1 法律和法规本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

6.2 版权委托方就本项目调查设计及专题研究工作而向受托方提供的成果为委托方所拥有。受托方因受托方委托进行的本项目调查设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向 第三方转让时需经另一方同意，但若委托方因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过受托方的同意。

6.3 利益的冲突除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；受托方不得参与与委托方的利益相冲突的任何活动。

6.4 争议的解决

本项目争议的最终解决方式：诉讼，诉讼机构名称：项目发包地具有管辖权的人民法院。

第五章 技术要求

另见中华人民共和国交通运输部《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）和《公路项目安全性评价规范》释义手册，由报价人自行购买。

第六章 报价文件格式

遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程
施工图设计阶段安全性评价服务

报 价 文 件

报价人：_____（全称）_____（单位盖章）

_____年__月__日

目 录

- 一、报价函
- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
- 三、资格审查资料
- 四、技术建议书
- 五、其他资料（如有）

一、报 价 函

致：_____（比选人全称）

一、我方在研究了遂宁至重庆高速公路（四川境）扩容工程施工图设计阶段安全性评价服务的比选文件后，愿意以人民币小写：¥_____元，人民币大写：_____的报价，遵照比选文件的要求承担本项目合同范围内的咨询服务工作。服务期为自合同签订文件之日起至完成合同约定的全部内容。

二、项目负责人：_____（姓名），职称：_____。

三、我方对本项目比选文件的内容已明了，并完全同意。

四、我方承诺在报价文件有效期内不撤销报价文件。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中选或落选通知。

四、一旦我方定为受托方，我方按照施工图设计阶段安全性评价服务协议内容开展工作，并在约定时限内完成贵方所委托的服务工作。

五、我方承诺：如果中选后未按比选人要求的时间签订协议或坚持提出附加条件，贵方有权选择其他人为中选人。

六、我方同意在 60 天的报价文件有效期内严格遵守本报价文件的各项承诺。

七、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

八、议书正式签署之前，本报价函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：_____（全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： _____年____月____日

经营期限：

姓名： _____（法定代表人亲笔签字） 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____ 系 _____（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人： _____（盖单位章）

_____年____月____日

2-2 授权委托书

致：_____（比选人全称）

_____（报价人名称）（职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权_____（姓名）为我方代理人。该代理人在_____（项目名称）报价过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明（格式见上表）

（2）委托代理人身份证复印件

报价人：_____（全称）（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年 ____月 ____日

注：

1、如果报价文件由委托代理人签署，则报价人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效；

（3）授权书后须附授权人和被授权人身份证复印件，并保证清晰有效。

三、资格审查资料

3-1 报价人基本情况表

比选申请人名称					
营业执照	注册资本	统一社会信用代码		公司性质	
法定代表人	姓名	职务	学历	职称	
项目负责人	姓名	职务	职称		
			职称	证书编号	发证单位
基本账户开户银行					
基本账户账号					
经营范围					

注：本表后应附：

- (1) 营业执照副本或事业单位法人证书影印件（黑白或彩色）；
- (2) 银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
- (3) 满足本项目资格要求的资质证书（黑白或彩色）。

3-2 近3年（自2020年1月1日起）类似项目业绩

项目 指标	单位	1	2
项目名称				
公路等级				
咨询内容				
服务起讫时间 项目负责人				
合同价格（元）				
完成情况				
业主单位、 联系人及联系电话				

报价人：（盖单位章）

注：

- 1、报价人将近3年（自2020年1月1日起至本项目报价截止日，以签订合同的项目为准）已担任过新建或改扩建高速公路安全性评价项目的业绩情况填入本表中。本表可续页。
- 2、本表后应附相关项目合同影印件（黑白或彩色），并加盖报价人单位章。
- 3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3-3 本项目拟任项目负责人情况表

姓名		年龄		性别	
专业技术职 称与等级		专业		证书编号	
时间	项目名称		担任职务	委托人	

注：本表后应附拟任项目负责人身份证、职称证及合同复印件或业主证明材料，并加盖报价人单位章。

报价人：（ 盖单位章 ）

3-4 报价人信誉情况

附：

(1) 报价人在“国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>)”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询网页截图复印件。（事业单位除外）

(2) 报价人在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 网站中未被列入失信被执行人名单查询网页截图复印件。（事业单位除外）

(3) 报价人对3年内（自2020年1月1日起至本项目报价截止日期间）报价人（单位）、法定代表人、项目负责人均无行贿犯罪档案记录进行了承诺（承诺函格式附后）。

无行贿犯罪的承诺函

四川成南高速公路有限责任公司：

我单位（报价人名称）（营业执照或事业单位法人证书编号）、法定代表人（姓名）（身份证号）、项目负责人（姓名）（身份证号）在2020年1月1日至本项目报价截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中选合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

报价人：（盖单位章）

法人代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

四、技术建议书

报价人应按以下要点编制技术建议书（文字宜精炼，内容具有针对性）：

- 1、对安全性评价工作的理解和总体认识（10分）
- 2、工作大纲（包括工作程序、方法、工作内容和主要工作措施等）（10分）
- 3、质量、进度等保证措施及服务承诺（10分）

五、其他资料（如有）